PRESS RELEASE
2012年11月30日
株式会社マウスコンピューター
http://www.iriver.jp/product/lyumo/

世界初※！カラー液晶＆AM/FMラジオ搭載

ワンプッシュダイレクト録音対応ミュージックプレーヤー
「Lyumo M33」8GB 新発売

2012年11月30日（金）予約受付開始 / 12月7日（金）発売予定

※2012年11月現在、バックライト付カラー液晶搭載の内蔵充電式携帯音楽プレーヤーとして。当社調べ。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長小松永門、本社：東京都、以下マウスコンピューター）は、パソコン要らずのワンプッシュダイレクト録音に対応し、タイマー予約録音機能付き AM/FM ラジオを搭載した 1 台 4 役のデジタルオーディオプレーヤー「Lyumo M33 8GB」モデルを発売いたします。
2012 年 12 月 7 日（金）より、iriver e ストア楽天市場店(http://www.rakuten.ne.jp/gold/iriver-jp/)および、全国の主要パソコン専門店・家電量販店ならびに小売店にて順次発売いたします。直販価格は、8GB：9,980 円(税込)。
11 月 30 日（金）より iriver e ストア楽天市場店より先行予約受付を開始します。

マウスコンピューターは、今後も積極的にユーザーの声に耳を傾け、日本市場において多岐にわたるポータブルデバイスのラインアップ拡充、「Lyumo」ブランド認知の拡大、および市場シェア獲得、オーディオ市場活性化のため、戦略的に製品投入を図ってまいります。

製品名	Lyumo M33
内蔵メモリ	8GB （システム領域含む）
カラー	クリスタルブラック/メタリックレッド/クールホワイト
可能な音楽ファイル収録数 *1	約 1,920 曲
連続再生・視聴時間 *2	音楽約 15 時間、AM/FM 約 13 時間
対応ファイル形式	FLAC、APE、MP3、WMA、OGG （サンプリングレート：8～48kHz, 量子化ビット数：8～16bit）
S/N 比	90dB
AM 周波数範囲	521kHz～1,710kHz
FM 周波数範囲	76.0MHz～108.0MHz
アイリバー直販価格 （税込）	9,980 円

*1, 演奏時間 4 分の曲を圧縮レート 128kbps(MP3 形式)で保存した場合。
*2, 音楽：128kbps、MP3、ボリューム 15、EQ ノーマル、画面オフの場合。AM/FM：ボリューム 15、画面オフの場合。

Lyumo M33 の主な特長

パソコン無しでもワンプッシュでダイレクト録音

パソコンからの転送はもちろん、パソコンを使わずにお手持ちのオーディオ機器(ラジカセ等)から音楽を直接録音することもできます。録音ボタンが独立しており、①機器とつなぐ②録音ボタンを長押し③機器の再生のたった3ステップでどなたでも簡単にデジタル録音ができます。曲間の無音を検知して自動でファイル分割するオートシンク機能も設定することが可能です。

※再生機器によっては、機器側での音量調整が必要です。

※録音は MP3 形式です。

AMラジオの搭載まで実現した充実の多機能

内蔵バッテリー＆バックライト付カラー液晶を搭載した携帯音楽プレーヤーの中では極めて珍しく、ノイズ干渉のため仕様上採用が非常に困難だった「AM ラジオ」の搭載をついに実現。AM/FM ラジオは録音および 1 件までのタイマー予約録音機能がついているので、就寝中の録音も可能です。FM ラジオは海外でも使用できるワールドバンド仕様。更に音声自動認識で効率的な録音ができる AVR 機能がついたボイス録音も搭載しています。

※使用環境によってはうまく受信できない場合があります。

※タイマー予約録音は電源オンから録音開始までタイムラグがあるため、冒頭から録音する場合は開始時刻の 1 分前に設定してください。

録音ファイル名のエディットに対応

本体で直接録音したファイルの名称を本体で直接編集することができる「録音ファイル名エディット」機能を搭載しました。通常直接録音したままのファイル名は連番がふられていくだけですが、任意のファイル名に変更できるので、後でファイルを探す際など管理がしやすくなります。また任意のファイルの削除も可能です。

より高音質で再生可能な SRS WOW HD 搭載&FLAC 対応

圧縮録音された音源を補正・最適化して、より高音質化するサウンドテクノロジー「SRSWOW」および「SRS WOW HD」を搭載。プリセット固定のほか、好みに調節できるユーザー設定も可能です。また、パソコンを使用し、より高音質を求める方のために CD 音質を劣化させずにロスレス再生できる可逆圧縮の FLAC 形式にも対応。音質面にも妥協はありません。

見やすい、分かりやすいを両立した親切設計

暗いところでも見えるバックライト付き 1.8 型カラー液晶に、見やすく分かりやすい大きなアイコン表示を採用しています。また、本体背面には日本語表記の各部名称をプリント。操作ボタンも各々独立させ、大きく押しやすくしています。どなたでも簡単に使用できるよう操作面にもとことん配慮した親切設計です。さらに絵付で大きく分かりやすい付属 A3 版クイックスタートガイドと取扱説明書を合わせて活用すれば、操作に迷うことはありません。

すぐに使える充実の付属品

通常別売扱いの USB-AC アダプターを標準で付属しました。パソコンの USB 経由以外にご家庭のコンセントからも充電をすることができますので、充電の度にパソコンの電源を入れておく必要もなくなります。また、パソコンや AC アダプターと接続するための USB ケーブルの他、音漏れしにくいカナル型イヤホン、ダイレクト録音用のラインケーブル、さらにネックストラップも付属し、充電後すぐにお使いいただけます。

※必ず初期充電を行ってからご使用を開始してください。

パッケージ内容

「はめ込み画像はイメージです。」

各部の説明

製品仕様

商　品　名		Lyumo M33
ボディカラー		クリスタルブラック / メタリックレッド / クールホワイト
記録媒体	容　量	8GB *システム領域を含む
	タイプ	内蔵フラッシュメモリ
音楽再生	収録数 *1	約1,920曲
	連続再生 *2	約15時間
	ファイル形式	FLAC, APE, MP3, WMA, OGG
	サンプリングレート	8kHz, 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
	量子化ビット数	8bit, 16bit
	ビットレート	FLAC:0～8, APE:Fast～High, MP3/WMA:8kbps～320Kbps, OGG:Up to Q10
	フォルダ管理/タグ情報	○ / ID3 V 2.2, 2.3
	レジューム機能	○
	歌詞表示	LRC形式(MP3/WMA)
	再生モード	通常再生, 1曲リピート, ディレクトリ再生, ディレクトリ内リピート, 全てリピート, シャッフル, イントロ再生
	A-Bリピート	○（再生回数設定, リピート間隔設定可）
	早送り/巻戻し速度変更	1倍速, 2倍速, 4倍速, 8倍速, 16倍速
オーディオ	入出力端子	3.5mmイヤホン出力端子×1, 3.5mmライン入力端子×1
	イヤホン出力	5mW ＋ 5mW （16Ω）
	周波数範囲	20Hz～20kHz
	S/N比	90dB
	イコライザー機能	プリセットEQ(7種類), SRS WOW(固定), SRSWOW HD(固定), SRS WOW HD(ユーザー設定)
	SRS WOW HD設定	SRS 3D/TruBass/フォーカス/センター/明瞭度
	物理キー	メニュー, クリア, 録音ボタン, 再生/停止/電源オン・オフ, 上, 下, 巻き戻し/曲戻し, 早送り/曲送り, ボリューム+, ボリューム-, 物理キーロック
	物理キーロック機能	○
	ボリューム調節	32ステップ（0～31/1刻み）
AMラジオ	AM周波数範囲	521kHz～1,710kHz
	アンテナ	内蔵アンテナ
	S/N比	60dB
	プリセット機能	○
	オートプリセット機能	○
	連続視聴 *3	約13時間
	録音 *4	○ （MP3/32kbps, 64kbps, 128kbps, 192kbps ※デフォルト:128kbps）
	予約録音 *5	予約オン/オフ, 録音周波数選択, 開始日時設定, 録音終了日時設定　※電源オフ時にも作動
	連続録音時間 *6	約6時間
	録音ボリューム設定	○（7段階）
FMラジオ	FM周波数範囲	76.0MHz～108MHz
	アンテナ	イヤホンアンテナ
	S/N比	58dB
	プリセット機能	○
	オートプリセット機能	○
	連続視聴 *3	約13時間
	録音 *4	○ （MP3/32kbps, 64kbps, 128kbps, 192kbps ※デフォルト:128kbps）
	予約録音 *5	予約オン/オフ, 録音周波数選択, 開始日時設定, 録音終了日時設定　※電源オフ時にも作動
	連続録音時間 *6	約6時間
	録音ボリューム設定	○（7段階）
ボイス録音	ファイル保存形式	MP3/32kbps, 64kbps, 128kbps, 192kbps ※デフォルト:128kbps
	AVR機能 *7	○（オン/オフ, 認識レベル調節20段階, 無音検知時間調節1～10秒 ※デフォルト:オフ）
	連続録音時間 *8	約8時間50分
	録音ボリューム設定	○（7段階）
ダイレクト録音機能	ファイル保存形式	MP3/64kbps, 128kbps, 192kbps ※デフォルト:128kbps
	オートシンク機能 *9	○（オフ, 無音検知時間調節1秒～9秒 ※デフォルト:オフ）
ファイル削除 / ファイル名編集 *10		○ / ひらがな/カタカナ/英数/記号
ストラップホール		○
表 示 言 語 / 対応OS		日本語 / Windows® 8(64bit), 7(32bit/64bit), Vista(32bit), XP, 2000
電　源	バッテリー	内蔵リチウムポリマーバッテリ-
	オートオフ機能	バックライトオフ(無操作時), オートパワーオフ(無操作時)
	充電時間	約3時間 （USB充電）
USB	形状	miniUSB （Bタイプ）
	インターフェース	USB2.0 High Speed
	USBクラス	USBマスストレージ
ディスプレイ		1.8型 (128x160ドット) TFTカラー液晶
サイズ(W×H×D)　重　量		約54 × 約109 × 約14 (mm)　約62g
動作温度		5℃～35℃
同梱物		カナル型イヤホン, USBケーブル, ラインケーブル, USB-ACアダプター, ネックストラップ クイックスタートガイド(A3版). 取扱説明書/保証書(本体1年/付属品90日), AMラジオご使用時の注意
型番/JAN	クリスタルブラック	M33B8 : 4571291249479
	メタリックレッド	M33R8 : 4571291249516
	クールホワイト	M33W8 : 4571291249493

*1. 演奏時間4分の曲を圧縮レート128Kbps(MP3形式)で保存した場合。
*2. MP3、128Kbps、ボリューム15、EQ Normal、画面オフの場合。
*3. ボリューム15、画面オフの場合。
*4. AM/FM録音時、受信環境によってノイズが入ることがあります。
*5. 予約可能件数は1件となります。予約録音設定完了後、電源オフにした場合は設定した時間から本製品が起動し録音を開始致します。起動から録音開始まで約17秒程かかります。その間は録音されません。冒頭から録音される場合は録音を開始したい時刻の1分前に設定をしてください。録音時、使用環境によってはノイズが入ることがあります。
*6. 録音品質設定64Kbps、バックライト6 秒、フル充電の状態で録音。録音時間は、あくまで理論値となります。使用環境によってはノイズが入ることがあります。
*7. AVR機能:　録音時に音声を認識して、録音開始/停止を自動で行います。
*8. 録音品質設定 64Kbps、バックライトON、VOL:5 AVRオフ　フル充電の状態で録音。録音時、使用環境によってはノイズが入ることがあります。
*9. ダイレクト録音設定にて「オートシンク」が選択可能です。

※オートシンク:曲間自動分割。曲と曲の間の無音を感知し、録音したファイルを分割して保存します。オートシンクをご使用になると先頭部分が若干途切れて録音されます。ご了承ください。

*10. ファイル名編集可能なファイルは本製品にて録音されたファイルのみとなります。

Lyumo M33 に関する製品情報は、
http://www.iriver.jp/product/lyumo/m33/

iriver e ストア楽天市場店での販売受付は、
http://item.rakuten.co.jp/iriver-jp/c/0000000390/

【株式会社マウスコンピューター 会社概要】
会社名:株式会社マウスコンピューター 所在地:東京都台東区浅草橋 5-20-8 CS タワー 9F 代表者:代表取締役社長 小松 永門 事業内容:パーソナルコンピュータ及び周辺機器の開発、製造、販売とそれに付随する一切の事業、および日本国内での iriver、Lyumo ブランドをはじめとするポータブルデバイスの企画、販売、マーケティング、ユーザーサポート 設立:2006 年 10 月 資本金:1 億円 URL:**http://www.mouse-jp.co.jp/**

製品貸出・報道関係の皆様からのお問合せは

ホームページ プレスルームまで

http://www.iriver.jp/company/pressroom.php

製品に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社マウスコンピューター

マーケティング:吉澤

E-mail: press@mouse-jp.co.jp

TEL:03-6739-3812

FAX:03-6739-3823

お客様からのお問い合わせ先

株式会社マウスコンピューター

【ご購入後の製品サポートはこちら】

アイリバーサポートセンター

月曜～金曜 10:00～18:00（祝祭日および年末年始を除く）

ナビダイヤル: 0570-002-220

E-mail でのお問い合わせは、ホームページのメールフォームをご利用ください

http://www.iriver.jp/support/form_top.php